

检测样品委托书

委托（报告）编号：2025SYS037

委托方信息（甲方）		承检方信息（乙方）	
单位名称	乌苏市供排水有限责任公司	单位名称	乌苏市兴运试验检测有限公司
地 址	乌苏市乌伊路玉泉巷063号	地 址	新疆塔城地区乌苏市钱塘江东路013号 (新华书店西侧)
联系方式	18290726670	联系方式	0992-8501099
样 品 信 息			
委托人：于雅楠		委托时间：2025 年 3 月 14 日	
采样日期	2025 年 03 月 14 日	检验类别	☒ 委托 ☐ 其他
送检日期	2025 年 03 月 14 日	采样方式	☐ 客户自送样 ☒ 委托取样
采样地点	详见报告	样品类别	生活饮用水
样品来源	管网中间水	样品性状	液态 无色 透明
样品数量	2（个）	样品量	☐ 玻璃容器（1L / 个） ☒ 聚乙烯（3 L / 个） ☒ 消毒玻璃瓶（0.5 L / 个）
检测依据	详见附录		
使用非标准方法的说明：			
检 测 项 目	☒ 二氧化氯 ☒ 浑浊度 ☒ 菌落总数 ☒ 总大肠菌群 ☒ 色度 ☒ 臭和味 ☒ 肉眼可见物 ☐ pH值		
	☐ 总硬度(以CaCO ₃ 计) ☐ 铁 ☐ 镍 ☐ 银 ☐ 钴 ☐ 锰 ☐ 钼 ☐ 铜 ☐ 锌 ☐ 铝 ☐ 挥发酚类 ☐ 氟化物		
	☐ 阴离子合成洗涤剂 ☐ 硫酸盐 ☐ 氯化物 ☐ 溶解性总固体 ☐ 氰化物 ☐ 砷 ☐ 磷酸盐 ☐ 汞		
	☐ 硒 ☐ 镉 ☐ 铬(六价) ☐ 铅 ☒ 大肠埃希氏菌 ☐ 硝酸盐(以N计) ☒ 高锰酸盐指数（以O ₂ 计） ☐ 电导率		
☐ 氨(以N计) ☐ 一氯二溴甲烷 ☐ 三溴甲烷 ☐ 总α放射性 ☐ 三卤甲烷 ☐ 碘化物 ☐ 亚硝酸盐 ☐ 硫化物			
☐ 三氯甲烷 ☐ 二氯乙酸 ☐ 二氯一溴甲烷 ☐ 总β放射性 ☐ 三氯乙酸 ☐ 亚硝酸盐(以N计) ☐ 硼			
共计 9 项			
报 告 信 息			
报告提交日期	2025 年 3 月 19 日	报告领取方式	☒ 自取 ☐ 代邮 ☐ 传真
押 金	无	检 测 费	元
备 注	/		
甲方代表：		乙方代表：	
日期：2025 年 3 月 14 日		日期：2025 年 3 月 14 日	
说明： 1、委托方保证对所提供的一切资料、信息、实物的真实性负责，并提供必要合作。所需检测费由委托方支付。			
2、本站只对送检样品的检测结果负责，并对委托方所提供的实物和技术资料保密。			



报告编号: 2025SYS037

检 验 报 告

委托单位: 乌苏市供排水有限责任公司

样品名称: 生活饮用水

检验类别: 委托检验

乌苏市兴运试验检测有限公司



2025 年 03 月 19 日



扫描全能王 创建

乌苏市兴运试验检测有限公司

233102060019 检 测 报 告

委托单位	乌苏市供排水有限责任公司		
样品名称	生活饮用水	样品编号	2025SYS037-01
采样地点	一水厂3000m ³	样品来源	管网中间水
检测类别	委托	送样日期	2025.3.14
样品数量	1个	检测日期	2025.3.14
样品体积	500mL、3L	采样/送样人员	罗晓侠、郭瀚泽
样品状态及包装	液态、无色、透明、聚乙烯桶、消毒玻璃瓶		
检测依据、标准	见附录		
检测项目	色度、浑浊度等 9 项		

检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
色度	<5度	≤15度			
浑浊度	0.95NTU	≤1NTU			
嗅和味	无	无异臭、异味			
肉眼可见物	无	无			
菌落总数	5CFU/ml	≤100CFU/ml			
总大肠菌群	未检出CFU/100ml	不应检出			
二氧化氯	0.10mg/L	≥0.02mg/L			
大肠埃希氏菌	未检出	不应检出			
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	0.71mg/L	≤3mg/L			

(以下无正文)



乌苏市兴运试验检测有限公司
233102060019 检 测 报 告

委托单位	乌苏市供排水有限责任公司		
样品名称	生活饮用水	样品编号	2025SYS037-02
采样地点	二水厂	样品来源	管网中间水
检测类别	委托	送样日期	2025.3.14
样品数量	1个	检测日期	2025.3.14
样品体积	500mL、3L	采样/送样人员	罗晓侠、郭瀚泽
样品状态及包装	液态、无色、透明、聚乙烯桶、消毒玻璃瓶		
检测依据、标准	见附录		
检测项目	色度、浑浊度等 9 项		

检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
色度	<5度	≤15度			
浑浊度	0.62NTU	≤1NTU			
嗅和味	无	无异臭、异味			
肉眼可见物	无	无			
菌落总数	6CFU/ml	≤100CFU/ml			
总大肠菌群	未检出CFU/100ml	不应检出			
二氧化氯	0.07mg/L	≥0.02mg/L			
大肠埃希氏菌	未检出	不应检出			
高锰酸盐指数 (以O	0.80mg/L	≤3mg/L			

(以下无正文)

制表: 马桂花

审核: 陈建梅



签发日期: 2025.3.19

批准: 罗晓侠



扫描全能王 创建

附录

检测依据、标准

序	检测项目	检测依据
1	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 5.2滤膜法
2	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
3	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 4.1铂-钴标准比色法
4	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
5	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
7	pH	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
8	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 11.1称量法
9	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
10	电导率	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 9.1玻璃电极法
11	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 13.1 亚甲基蓝分光光度法
12	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法
13	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法
14	氨(以N计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法
15	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法
16	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
17	硝酸盐(以N计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法
18	亚硝酸盐(以N计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 12.1重氮偶合分光光度法
19	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 10.1 磷钼蓝分光光度法
20	碘化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 13.1 硫酸铈催化分光光度法
21	硼	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 29.1 甲亚胺-H分光光度法
22	铝	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 4.1 铬天青S分光光度法
23	铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
24	铁	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 5.1 火焰原子吸收分光光度法
25	锰	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 6.1 火焰原子吸收分光光度法



附录

检测依据、标准

26	锌	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 8.1 火焰原子吸收分光光度法
27	铜	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 7.1 无火焰原子吸收分光光度法
28	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 14.1 无火焰原子吸收分光光度法
29	镉	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 12.1 无火焰原子吸收分光光度法
30	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 9.1 氢化物原子荧光法
31	硒	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 10.1 氢化物原子荧光法
32	汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 11.1 氢化物原子荧光法
33	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法
34	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第11部分: 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 8.4 现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法
35	总α放射性	生活饮用水标准检验方法 第13部分 放射性指标 GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法
36	总β放射性	生活饮用水标准检验方法 第13部分 放射性指标 GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底总β检测法
37	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 7.2 滤膜法
38	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
39	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 6.2 顶空毛细管柱气相色谱法
40	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 7.2 顶空毛细管柱气相色谱法
41	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 5.2 顶空毛细管柱气相色谱法
42	三卤甲烷	生活饮用水标准检验方法 GB 5749-2022
43	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 15.2 离子色谱法
44	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 16.2 离子色谱法
45	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 中的 20.2 离子色谱法
46	钼	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 16.1 无火焰原子吸收分光光度法
47	镍	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 18.1 无火焰原子吸收分光光度法
48	银	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 15.1 无火焰原子吸收分光光度法
49	挥发酚类 (以苯酚计)	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 12.14-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法

